

12 de marzo de 2020

Estimados socios:

Dada la situación originada tras las medidas extraordinarias de contención tomadas por las autoridades sanitarias frente a la propagación del *coronavirus* y la declaración de pandemia global que ha formulado la Organización Mundial de la Salud, desde la AECC seguimos enfatizando la importancia de adoptar de forma responsable las recomendaciones de las Consejerías de Sanidad de cada Comunidad Autónoma y del Gobierno Central.

Existe la posibilidad de que en los próximos días el Gobierno y las Comunidades Autónomas tengan que adoptar nuevas medidas para abordar esta situación, por lo que estamos dando exhaustivo seguimiento a todas las comunicaciones oficiales al respecto y nos mantenemos en contacto con las autoridades.

A las recomendaciones que ya indicamos en nuestro anterior comunicado ([Recomendaciones Coronavirus](#)), y a las de seguir puntualmente las indicaciones de las Administraciones competentes, y en especial, de las sanitarias, añadimos la de colocar de forma visible carteles en centros y comercios con el teléfono de consulta ciudadana de cada comunidad y las medidas de prevención del contagio que os recordamos son:

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
- Cubrirse con pañuelo desechable o codo la boca y la nariz al toser o estornudar y tirar el pañuelo inmediatamente a la basura
- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca

Adjuntamos cartelería que os puede ayudar en esta labor de comunicación. Podéis imprimir la que corresponda a vuestra comunidad autónoma para su colocación y distribución entre arrendatarios.

Recordad que, asimismo, cada Comunidad Autónoma o los Ayuntamientos pueden adoptar medidas y éstas, a su vez, se pueden ir modificando a lo largo de las horas, por lo que os pedimos un seguimiento continuado de los comunicados que las autoridades vayan emitiendo a este respecto.


Mantenemos nuestro compromiso de informaros puntualmente de las novedades que vayan surgiendo.

Atentamente,



Eduardo Ceballos
Presidente de la AECC

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.




Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Andalucía



955 545 060

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE



Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Aragón



061

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE



Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Asturias



112

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo o bien cubrirse con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Islas Baleares



061

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE



Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Canarias



900 112 061

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Cantabria



112 / 061

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE



Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Castilla La Mancha



900 122 112

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE



Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Castilla y León



900 222 000

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

**Teléfono
de atención
médica**
Cataluña



061

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Ceuta



900 720 692

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Comunidad Valenciana



900 300 555

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.




Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Euskadi



900 20 30 50

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Extremadura



112

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Galicia



900 400 116

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.




Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
La Rioja



941 298 333

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Comunidad de Madrid



900 102 112

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

**Teléfono
de atención
médica**
Melilla



112

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE




Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.




Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Murcia



900 12 12 12

CORONA VIRUS



Se transmite por contacto con gotas expulsadas al toser o estornudar



COVID-19

Periodo incubación:
entre 5 y 14 días

SÍNTOMAS

Desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves.


Fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria o dolor muscular.



PREVENCIÓN




Lavarse las manos con jabón de forma frecuente.



Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo.



Evitar tocarse los ojos, nariz o boca.



Ante una persona infectada mantenga una distancia de seguridad de 2 metros.


IMPORTANTE



Usar mascarilla solo si cree estar infectado.



Si cree estar infectado llame al servicio de atención médica.



Si cree estar infectado intente permanecer en casa y evite lugares concurridos.



Si cree estar infectado **NO ACUDA A URGENCIAS** y espere a que acudan a su domicilio.

Teléfono de atención médica
Navarra



948 290 290